

Maków Mazowiecki, dnia 15 lipca 2025 roku

WIP.6220.5.2024.MB(55)

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) – dalej „oś” oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) – dalej „Kpa” oraz § 2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Błysk – Bis Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki reprezentowanej przez Pełnomocnika Halinę Karmolińską - Słotkowską z dnia 28 czerwca 2024 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: **„Rozbudowa i doposażenie instalacji do mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych wraz z budową innowacyjnego centrum recyklingu „Północne Mazowsze” w Zakładzie Błysk Bis Sp. z o. o. w Makowie Mazowieckim przy ulicy Moniuszki 108 na terenie działek o numerach: 328/13, 328/17, 330/9, 331/25, 332, 328/21, 328/22, 328/24, 328/19, 328/26, 329/4, 330/18, 331/29”**

ORZEKAM

1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: **„Rozbudowa i doposażenie instalacji do mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych wraz z budową innowacyjnego centrum recyklingu „Północne Mazowsze” w Zakładzie Błysk Bis Sp. z o. o. w Makowie Mazowieckim przy ulicy Moniuszki 108 na terenie działek o numerach: 328/13, 328/17, 330/9, 331/25, 332, 328/21, 328/22, 328/24, 328/19, 328/26, 329/4, 330/18, 331/29”.**
2. Określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji, eksploatacji i użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich oraz nałożyć obowiązek unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z uwzględnieniem następujących elementów:
 - 1) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 - 2) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych, zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie

usunięcie ewentualnych wycieków paliw, w przypadku wycieku tego typu substancji podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

- 3) tankowanie i naprawy pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać poza terenem przedsięwzięcia na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo- wodnego substancjami ropopochodnymi;
- 4) ewentualne odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji magazynować selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się do środowiska gruntowo – wodnego, a następnie przekazywać do uprawnionego odbiorcy;
- 5) roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo – wodnych;
- 6) inwestycję zaopatrywać w wodę z sieci wodociągowej na warunkach uzyskanych od gestora sieci; opomiarować zużycie wody;
- 7) powstające na etapie eksploatacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do projektowanego, szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności nie mniejszej niż 8 m³, a następnie wywozić wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków, nie dopuszczać do przepełnienia zbiornika;
- 8) wody opadowe i roztopowe z dachów oraz terenów utwardzonych inwestycji po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, odprowadzać do projektowanego, szczelnego zbiornika pojemności ok. 225 m³;
- 9) na cele przemysłowe wykorzystywać wodę opadową lub zawracać do procesów ścieki przemysłowe, w przypadku braku wody z ww. źródeł korzystać z sieci wodociągowej;
- 10) odpady przyjęte do zbierania na terenie inwestycji przechowywać w wyznaczonych boksach, na utwardzonym podłożu, natomiast odpady przyjęte do przetwarzania na terenie inwestycji, przechowywać w wyznaczonych boksach, na uszczelnionym podłożu, w sposób uniemożliwiający powstawanie odcieków;
- 11) odpady powstałe w trakcie eksploatacji magazynować w wyznaczonych boksach, kontenerach na utwardzonym podłożu oraz w wyznaczonych miejscach na terenie hal technologicznych, w sposób uniemożliwiający powstawanie odcieków;
- 12) odpady mogące powodować zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami niebezpiecznymi, przechowywać wyłącznie w szczelnych kontenerach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych, na szczelnym podłożu, w sposób uniemożliwiający powstanie odcieków;
- 13) system wodno – ściekowy oraz teren w miejscach magazynowania i przetwarzania odpadów, regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności, kontrolom oraz konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać;

- 14) bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, usunięciem wierzchniej warstwy gruntu, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody; kontrolę należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym; w przypadku identyfikacji gatunku podlegającego ochronie należy dokonać analizy przepisów oraz uzyskać decyzję zwalniającą z zakazów obowiązujących w stosunku do ww. gatunku;
- 15) w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych;
- 16) podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;
- 17) rozpoczęcie prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt;
- 18) po zakończeniu prac budowlanych teren uprzątnąć, teren przeznaczony pod powierzchnię biologicznie czynną obsiać mieszkanką traw właściwych siedliskowo na analizowanym terenie;
- 19) na etapie realizacji i eksploatacji teren planowanego przedsięwzięcia wyposażyć w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazywać uprawnionym odbiorcom do unieszkodliwienia;
- 20) powstające na etapie eksploatacji inwestycji ścieki przemysłowe (pochodzące z obiektów w których są magazynowane lub przetwarzane odpady) odprowadzić do szczelnego, zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 246 m³; ww. zbiornik systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do jego przepełnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a jego zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;
- 21) wody opadowe i roztopowe (m.in. z terenów utwardzonych dróg, placów i parkingów) odprowadzać poprzez separator do szczelnego, zbiornika bezodpływowego; wody wykorzystać w procesie do zraszania kompostu w celu obniżenia jego temperatury;
- 22) system wodno – ściekowy oraz urządzenie podczyszczające regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać;
- 23) transport odpadów prowadzić wykorzystując pojazdy transportowe wyposażone w skrzynię ładunkową zapobiegającą wyciekom; ładunek w przypadku takiej konieczności przykrywać plandeką;

- 24) prowadzić okresowe przeglądy i konserwacje instalacji; wszelkie wykryte nieszczelności bądź inne awarie niezwłocznie usuwać.
3. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o oś należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
- 1) zaprojektowanie do 8 sztuk bioreaktorów o maksymalnej pojemności do 36000 Mg odpadów;
 - 2) system wentylacji hali przyjęć odpadów wyposażać w filtry powodujące redukcję emisji pyłu;
 - 3) stosować biofiltry powodujące redukcję emisji zanieczyszczeń o skuteczności minimum 97 %;
 - 4) zaprojektowanie kogeneratora o mocy do 500 kW z odprowadzeniem spalin emitorem pionowym, otwartym o minimalnej wysokości 4,0 m i maksymalnej średnicy 0,25 m;
 - 5) zaprojektowanie awaryjnej pochodni biogazu o minimalnej wysokości 2,7 m i maksymalnej średnicy 0,5 m.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2024 roku Błysk-Bis Sp. z o.o. (ul. Stanisława Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki) reprezentowana przez Pełnomocnika Halinę Karmolińską - Słotkowską HEKO Sp. z o. o. (ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań) wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i doposażenie instalacji do mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych wraz z budową innowacyjnego centrum recyklingu „Północne Mazowsze” w Zakładzie Błysk Bis Sp. z o. o. w Makowie Mazowieckim przy ulicy Moniuszki 108, na terenie działek o numerach: 328/13, 328/17, 330/9, 331/25, 332, 328/21, 328/22, 328/24, 328/19, 328/26, 329/4, 330/18, 331/29”. W dniu 12 lipca 2024 roku do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek o dopuszczenie na prawach strony organizacji ekologicznej Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą przy ulicy Jana Marcina Szancera 9/44, 02-495 Ursus Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Dnia 17 lipca 2024 roku organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia i poprawienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załączonej do niego dokumentacji. Dnia 5 sierpnia 2024 roku Wnioskodawca zwrócił się do organu z wnioskiem o przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień do 18 sierpnia 2024 roku. Organ przychylił się do prośby Wnioskodawcy. Tegoż samego dnia Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki pismem nr WIP.6220.5.2024.MB(7) poinformował Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego, iż złożony wniosek zostanie rozpatrzony po wszczęciu postępowania. Dnia 19 sierpnia 2024 roku Wnioskodawca dokonał uzupełnienia dokumentacji zgodnie z wezwaniem organu.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: „*Instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.)*”.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, do zawiadomienia stron innych niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia stosuje się przepis art. 49 Kpa, z tym że zawiadomienie to następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Art. 74 ust. 3a ustawy ooś stanowi, iż stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Po uzupełnieniu wniosku przez Wnioskodawcę w dniu 28 sierpnia 2024 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wydał obwieszczenie nr WIP.6220.5.2024.MB(10) o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, zawiadamiając jednocześnie Wnioskodawcę. Poprzez obwieszczenie poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o przysługującym im prawie do składania uwag i wniosków. Obwieszczenie zostało wywieszone na

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 28 sierpnia 2024 roku. Następnie poprzez obwieszczenie nr WIP.6220.5.2024.MB(11) Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki poinformował strony postępowania, że sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa z powodu wymogu uzyskania stosownych opinii oraz obowiązku umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji. Nowy termin załatwienia sprawy wyznaczono na dzień 31 października 2024 rok. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 28 sierpnia 2024 roku.

W dniu 10 września 2024 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki poprzez obwieszczenie nr WIP.6220.5.2024.MB(14) podał do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu, o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim, na tablicy ogłoszeń na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ul. Rynek) oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 10 września 2024 roku.

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wydał dnia 10 września 2024 roku postanowienie nr WIP.6220.5.2024.MB(15) w sprawie dopuszczenia Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym.

W dniu 29 października 2024 roku poprzez obwieszczenie nr WIP.6220.5.2024.MB(20) Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki poinformował strony postępowania, że sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa z powodu wymogu uzyskania stosownych opinii oraz obowiązku umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji. Nowy termin załatwienia sprawy wyznaczono na dzień 31 grudnia 2024 rok. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 29 października 2024 roku.

W dniu 25 listopada 2024 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wystąpił pismem nr WIP.6220.5.2024.MB(22) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim, pismem nr WIP.6220.5.2024.MB(23) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz pismem nr WIP.622.5.2024.MB(24) do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem, zawiadamiając jednocześnie Wnioskodawcę, o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 10 grudnia 2024 roku do tutejszego Urzędu wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim z dnia 09 grudnia 2024 roku nr ZNS.7040.05.04.2024.JT, w której organ pozytywnie zaopiniował planowane przedsięwzięcie.

W dniu 27 grudnia 2024 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem nr WD.ZZŚ.4901.5.45.2024.MR z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie przekazania dokumentacji według właściwości do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Następnie w dniu 31 grudnia 2024 roku poprzez obwieszczenie nr WIP.6220.5.2024.MB(27) Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki poinformował strony postępowania, że sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa z powodu wymogu uzyskania stosownych opinii oraz obowiązku umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji. Nowy termin załatwienia sprawy wyznaczono na dzień 31 marca 2025 roku. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 31 grudnia 2024 roku.

W dniu 17 stycznia 2025 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło wezwanie nr W.RZŚ.4900.163.2024.GD z dnia 17 stycznia 2025 roku od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie uzupełnienia raportu. Dnia 20 stycznia 2025 roku wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji. W dniu 04 lutego 2025 roku Wnioskodawca przedłożył uzupełnione dokumenty. Dnia 05 lutego 2025 roku pismem nr WIP.6220.5.2024.MB(31) przesłano uzupełnienie dokumentacji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, pismem nr WIP.6220.5.2024.MB(32) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz pismem nr WIP.6220.5.2024.MB(33) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim celem ponownego uzgodnienia, zawiadamiając jednocześnie Wnioskodawcę.

W dniu 17 lutego 2025 roku do tutejszego Urzędu wpłynęła pozytywna opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim nr ZNS.7040.05.01.2025.JT z dnia 14.02.2025 r. W dniu 24 lutego 2025 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem nr WOOS-I.4221.399.2024.ML z dnia 19 lutego 2025 roku zwrócił przesłaną wersję papierową uzupełnionej dokumentacji.

W dniu 26 lutego 2025 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr W.RZŚ.4900.163.2024.GD.2 z dnia 25 lutego 2025 roku uzgadniające realizację przedsięwzięcia oraz określające jej warunki.

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki obwieszczeniem nr WIP.6220.5.2024.MB(37) z dnia 04 marca 2025 roku poinformował strony postępowania o wpłynięciu postanowienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i możliwości zapoznania się z dokumentem.

W dniu 21 marca 2025 roku do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Stowarzyszenia Zielone Urzeczce ul. Wał Miedzeszyński 216, 04-866 Warszawa o dopuszczenie do udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym.

W dniu 21 marca 2025 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło wezwanie nr WOOŚ-I.4221.399.2024.ML.2 od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie uzupełnienia dokumentacji w zakresie ochrony przed hałasem oraz ochrony powietrza. Dnia 24 marca 2025 roku pismem nr WIP.6220.5.2024.MB(40) Wnioskodawca został poinformowany o konieczności uzupełnienia dokumentacji.

Dnia 31 marca 2025 roku poprzez obwieszczenie nr WIP.6220.5.2024.MB(41) Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki poinformował strony postępowania, że sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa z powodu wymogu uzyskania stosownych opinii oraz obowiązku umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji. Nowy termin załatwienia sprawy wyznaczono na dzień 30 czerwca 2025 roku. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 31 marca 2025 roku.

W dniu 31 marca 2025 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wydał postanowienie nr WIP.6220.5.2024.MB(42) w sprawie dopuszczenia do udziału w przedmiotowym postępowaniu Stowarzyszenia Zielone Urzeczce.

Dnia 02 kwietnia 2025 roku do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Stowarzyszenia Zieloni Rzeczypospolitej Polskiej o dopuszczenie organizacji ekologicznej w postępowaniu administracyjnym. Postanowieniem nr WIP.6220.5.2024.MB(45) z dnia 10 kwietnia 2025 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki dopuścił Stowarzyszenie Zieloni Rzeczypospolitej Polskiej do udziału w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 14 kwietnia 2025 roku wpłynęło uzupełnienie dokumentacji przez Wnioskodawcę. Pismem nr WIP.6220.5.2024.MB(46) przesłano uzupełnienie dokumentacji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem nr WIP.6220.5.2024.MB(47) do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz pismem nr WIP.6220.5.2024.MB(48) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim celem ponownego uzgodnienia, zawiadamiając jednocześnie Wnioskodawcę.

W dniu 24 kwietnia 2025 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim nr ZNS.9011.01.05.2025.JT z dnia 24 kwietnia 2025 podtrzymujące stanowisko wyrażone w wydanych opiniach sanitarnych z dnia 9 grudnia 2024 roku ZNS.7040.05.04.2024.JT oraz z dnia 14 lutego 2025 roku znak ZNS.7040.05.01.2025.JT. Dnia 09 maja 2025 roku do tutejszego Urzędu wpłynęła informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej nr W.RZŚ.4900.163.2024.GD.3 z dnia 09 maja 2025 roku o podtrzymaniu stanowiska wyrażonego w postanowieniu W.RZŚ.4900.163.2024.GD.2 z dnia 25 lutego 2025 roku.

W dniu 15 maja 2025 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr WOOŚ-I.4221.399.2024.ML.3 z dnia 15 maja 2025 roku uzgadniające realizację przedsięwzięcia oraz określające jej warunki.

W dniu 20 maja 2025 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki obwieszczeniem nr WIP.6220.5.2024.MB(52) podał do publicznej wiadomości informacje o procedurze udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu, o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim, na tablicy ogłoszeń na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ul. Rynek) oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 20 maja 2025 roku.

Następnie w dniu 23 czerwca 2025 roku poprzez obwieszczenie nr WIP.6220.5.2024.MB(53) Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki poinformował strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 23 czerwca 2025 roku.

Dnia 23 czerwca 2025 roku poprzez obwieszczenie nr WIP.6220.5.2024.MB(54) Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki poinformował strony postępowania, że sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa z powodu wymogu uzyskania stosownych opinii oraz obowiązku umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji. Nowy termin załatwienia sprawy wyznaczono na dzień 31 sierpnia 2025 roku. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 23 czerwca 2025 roku.

Z aktami sprawy, w wyznaczonym terminie, nie zapoznała się żadna ze stron, a także nie wypowiedziała się co do zgromadzonego materiału dowodowego.

W związku z wydaniem niniejszej decyzji bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy o oś jej uzasadnienie winno zawierać informacje o uwarunkowaniach wymienionych w art. 63 ust. 1 przywołanej regulacji. Spośród uwarunkowań ujętych w wymienionym przepisie o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesądziły następujące kryteria:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

1) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Obecnie na terenie działki eksploatowany jest zakład, który zajmuje się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Zakład posiada wydane decyzje związane ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. Planowana jest inwestycja polegająca na:

- rozbudowie instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych do 100 000 ton /rok odpadów selektywnie zbieranych, w tym 60 000 ton/rok odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01. Łącznie wszystkie odpady do przetworzenia w nowej instalacji do 100 000 ton/rok.

- modernizacji instalacji do mechanicznego przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych o wydajności ok. 40 000 ton/rok do 100 000 ton/rok w przypadku jeśli nie uzyska się wydajności 60 000 ton/rok odpadów komunalnych zmieszanych;

- budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów podsitowych 0-80/100 mm kierowanych do stabilizacji tlenowej lub alternatywnie do procesu biosuszenia w reaktorach w ilości 36 000 ton/rok, lub w przypadku braku frakcji podsitowej przyjęcie do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w ilości 30 000 ton/rok;

- budowie instalacji na odpady ulegające biodegradacji w ilości 30 000 ton/rok, w celu ich przetworzenia w procesie fermentacji w ilości 20 000 ton/rok wraz z kompostowaniem pofermentu w ilości 16 063 ton/rok i kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji w ilości 10 000 ton/rok , wraz z dojrzwianiem i magazynowaniem na placu w ilości 7500 ton/rok;

- budowie magazynów w boksach i kontenerach służących do zbierania dowożonych odpadów oraz do magazynowania odpadów wytworzonych na instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów;

- budowie infrastruktury towarzyszącej, dla potrzeb nowych planowanych do budowy obiektów i instalacji;

- rozbudowie istniejącej hali przyjęć odpadów w celu zwiększenia powierzchni jej zabudowy z 992,4 m² do 2000 m², ponieważ będzie budowana instalacja linii technologicznej do przyjmowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (materiałów opakowaniowych czyli tzw. surowców wtórnych) wraz z polem odkładczy dla dowożonych odpadów komunalnych zmieszanych na tzw. platformę przyjęć odpadów;

- rozbudowie istniejącej hali sortowania odpadów z pow. zabudowy 1323,6 m² do pow. zabudowy 1775,4 m² w celu ustawienia w niej większej ilości urządzeń i taśmociągów technologicznych wchodzących w skład linii do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych odpadów surowcowych;

- usunięciu istniejących boksów z (legobloków) do magazynowania odpadów ze względu na kolizję z planowanymi do budowy nowymi obiektami wraz z ich wykorzystaniem do budowy nowych boksów przewidzianych do zbierania i magazynowania odpadów dowożonych i wytworzonych na instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych;

- budowie reaktorów do biosuszenia/stabilizacji/kompostowania - 8 szt. o pow. zabudowy ok. 1122,3 m² wraz z biofiltrem zlokalizowanym na dachu o pow. ok. $P=542,34\text{ m}^2$ oraz z – pomieszczeniem sterowni, $P_{zab}=15\text{ m}^2$;

- budowie placu utwardzonego szczelnego przed reaktorami o pow. ok. $P=980\text{ m}^2$;

- budowie bioreaktorów kompostowni 4 szt. o pow. ok. $P_{zab}=971,63\text{ m}^2$;

- budowie hali magazynowo- manewrowej o pow. $P_{zab}=2078,06\text{ m}^2$;

- budowie korytarza technologicznego ok. $P_{zab}=137,5\text{ m}^2$;

- budowie boksu w hali na odpady ulegające biodegradacji o pow. zab. ok. $P_{zab}=98,91\text{ m}^2$;

- budowie biofiltra zlokalizowanego na dachu o pow. ok. $P = 730,71 \text{ m}^2$;
- budowie bioreaktorów instalacji fermentacji (fermentery) 4 szt. o pow. $P_{\text{zab}} = 834,03 \text{ m}^2$ wraz z korytarzem technologicznym o pow. zabudowy ok. $P_{\text{zab}} = 74,5 \text{ m}^2$, boksami w hali na odpady ulegające biodegradacji o pow. zabudowy ok. $P_{\text{zab}} = 312,36 \text{ m}^2$ oraz zbiornikiem biogazu zlokalizowanym na dachu, zbiornikiem perkolatu o pow. ok. $P = 176 \text{ m}^2$, piaskownikiem o pow. ok. $P = 20 \text{ m}^2$, zbiornikiem higienizacyjnym o pow. ok. $P = 16 \text{ m}^2$, kontenerem kogeneracji o pow. ok. $P_{\text{zab}} = 50 \text{ m}^2$;
- budowie ekranu akustycznego;
- budowie placu dojrzewania i magazynowania odpadów - utwardzony szczelny o pow. ok. $P = 2390 \text{ m}^2$;
- budowie placu utwardzonego przy instalacji fermentacji o pow. ok. $P = 111,5 \text{ m}^2$;
- budowie boksów na odpady zbierane i wytworzone o pow. ok. $P = 899,33 \text{ m}^2$;
- budowie placu utwardzonego manewrowego o pow. ok. $P = 3042 \text{ m}^2$;
- budowie placu utwardzonego na ustawienie kontenerów o pow. ok. $P = 771,5 \text{ m}^2$;
- budowie wagi samochodowej (60 ton) o pow. ok. $P = 54,0 \text{ m}^2$;
- dostawie i montażu myjki kół i podwozi lub budowa brodzika dezynfekcyjnego;
- budowie kontenera wagowego o pow. ok. $P_{\text{zab}} = 14,7 \text{ m}^2$;
- budowie drogi dojazdowej utwardzonej (z funkcją drogi p. poż.) $P = 5407,6 \text{ m}^2$;
- dostawie zbiornika na Ad Blue;
- budowie nowego zbiornika wód opadowych pochodzących z dachu instalacji fermentacji i biokompostowania wraz z halą magazynowo – manewrową;
- budowie instalacji w ramach infrastruktury towarzyszącej niezbędnej dla eksploatacji nowych obiektów; w tym: zbiorników, separatorów substancji ropopochodnych, oraz instalacji zewnątrz obiektowych i wewnątrz obiektowych,
- budowie instalacji do oczyszczania powietrza złowonnego odprowadzanego za pomocą wentylacji mechanicznej z będącej w trakcie budowy hali – hala do produkcji paliwa RDF do planowanego filtra do oczyszczania powietrza z hali produkcji paliwa RDF,
- budowie instalacji do oczyszczania powietrza złowonnego odprowadzanego za pomocą wentylacji mechanicznej z reaktorów do biosuszenia/stabilizacji/kompostowania do planowanego biofiltra;
- budowie instalacji do oczyszczania powietrza złowonnego odprowadzanego za pomocą wentylacji mechanicznej z hali przyjęć odpadów po jej rozbudowie na planowany filtr.

Planowana inwestycja będzie realizowana etapowo.

- 2) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których

oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Dopuszczalne normy emisji zanieczyszczeń jak i hałasu są dotrzymane, zatem nie ma oddziaływania skumulowanego.

3) różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Teren pod planowane przedsięwzięcie nie jest zróżnicowany biologicznie. Występuje tam roślinność synantropijna, ruderalna bez żadnej wartości przyrodniczej. Teren ten jest już silnie zmieniony, przekształcony przez człowieka z racji tego, że planowane przedsięwzięcie jest realizowane w ramach w ramach istniejącej kompostowni oraz sortowni odpadów komunalnych selektywnie zebranych innych niż niebezpieczne i obojętne. Woda na cele funkcjonowania zakładu (cele techniczne, sanitarne) będzie pobierana z istniejącej sieci wodociągowej po jej rozbudowaniu w ramach prac projektowych na etapie opracowywania projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji.

4) emisji i występowania innych uciążliwości:

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Emisje zanieczyszczeń do powietrza (gazowych i pyłowych) związane będą z pracą pojazdów i maszyn budowlanych napędzanych olejem napędowym. Emisje hałasu związane będą z pracą koparko – ładowarki, z pracami w trakcie budowy (ubijaki wibracyjne), z dowozem i rozładunkiem materiałów budowlanych. Na etapie budowy oddziaływanie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza będzie krótkotrwałe i będzie miało charakter lokalny. Prace budowlane będą wykonywane wyłącznie w czasie dnia.

5) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzaju i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138) nie prognozuje się zaliczenia zakładu do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowej.

Na potrzeby zapobiegania i ograniczania skutków potencjalnych zdarzeń awaryjnych opracowano plan awaryjny, który określa sposób postępowania na wypadek wystąpienia zagrożeń jakie mogą pojawić się na terenie Zakładu. Zapobieganiu tego typu awariom służy prawidłowa budowa i eksploatacja obiektów i instalacji oraz przestrzeganie wymagań zawartych w instrukcji eksploatacji składowiska i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

6) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych i zbieranych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadku gdy planuje się ich powstawanie:

W tabeli poniżej przedstawiono kody odpadów przyjmowanych do zbierania oraz wytwarzanych przeznaczonych do magazynowania:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]/ rok
1.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	50000,00
2	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fomir inne niż wymienione w 03 01 04	
3	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	
4	06 06 99	Inne niewymienione odpady	
5	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	
6	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współpalania inne niż wymienione w 10 01 14	
7	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	
8	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
9	15 01 04	Opakowania z metali	
10	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	
11	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	
12	15 01 07	Opakowania ze szkła	
13	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	
14	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	
15	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	
16	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	
17	16 01 03	Zużyte opony	
18	16 01 19	Tworzywa sztuczne	
19	16 01 20	Szkło	
20	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	
21	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	
22	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	
23	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]/ rok
24	17 01 02	Gruz ceglany	
25	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	
26	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne	
27	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	
28	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	
29	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	
30	17 01 82	Inne niewymienione odpady	
31	17 02 02	Szkło	
32	17 02 03	Tworzywa sztuczne	
33	17 03 80	Odpadowa papa	
34	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	
35	17 04 02	Aluminium	
36	17 04 03	Ołów	
37	17 04 04	Cynk	
38	17 04 05	Żelazo i stal	
39	17 04 06	Cyna	
40	17 04 07	Mieszaniny metali	
41	17 04 09*	Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	
42	17 04 10*	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne	
43	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	
44	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	
45	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 ⁽³⁾	
46	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	
	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	
48	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]/ rok
49	17 08 01*	Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	
50	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	
51	17 09 01*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć	
52	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	
53	19 05 99	Inne niewymienione odpady	
54	19 12 01	Papier i tektura	
55	19 12 02	Metale żelazne	
56	19 12 03	Metale nieżelazne	
57	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	
58	19 12 05	Szkło	
59	19 12 08	Tekstylia	
60	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	
61	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	
62	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211	
63	20 01 02	Szkło	
64	20 01 10	Odzież	
65	20 01 11	Tekstylia	
66	20 01 13*	Rozpuszczalniki	
67	20 01 14*	Kwasy	
68	20 01 15*	Alkalia	
69	20 01 17*	Odczynniki fotograficzne	
70	20 01 19*	Środki ochrony roślin	
71	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	
72	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	
73	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	
74	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	
75	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	
76	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	
77	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]/ rok
78	20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	
79	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	
80	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	
81	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	
82	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki ⁹⁾	
83	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	
84	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	
85	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	
86	20 01 39	Tworzywa sztuczne	
87	20 01 40	Metale	
88	20 01 41	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)	
89	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	
90	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	
91	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	
92	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	
93	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	
94	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	
95	20 03 02	Odpady z targowisk	
96	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	
97	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	
98	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	
99	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	
100	ex 17 01 01	Beton	
101	ex 17 01 02	Cegły	
102	ex 17 01 03	Płytki i ceramika	
103	ex 17 01 07	Mieszaniny betonu, cegieł, płytek i ceramiki	
104	ex 20 01 99	Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,	

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]/ rok
		w szczególności igieł i strzykawek, zwane dalej również medycznymi	
105	ex 20 01 99	Popioły z gospodarstw domowych	
106	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powstające odpady będą ewidencjonowane za pośrednictwem systemu informatycznego BDO i przekazywane uprawnionym podmiotom. Powierzchnia pod magazynowaniem odpadów będzie utwardzona. W celu ograniczania negatywnego oddziaływania wytwarzanych odpadów na środowisko będą one przekazywane do podmiotów posiadających stosowne zezwolenia na ich dalsze gospodarowanie. Wytworzone w ciągu roku odpady będą ewidencjonowane zgodnie z ustawą o odpadach. Raz do roku, składane będzie zbiorcze zestawienie danych o gospodarowaniu odpadów w roku poprzednim na formularzu służącym do sporządzania, składania i przekazywania zbiorczych zestawień danych. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na jakość wód powierzchniowych i podziemnych ponieważ ścieki opadowe, odcieki oraz ścieki komunalne odprowadzone będą szczelnym systemem kanalizacyjnym.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w ciągu roku w ramach zbierania nie przekroczy 50 000 ton/rok.

7) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Praca instalacji nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych emisji hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza, poza granicami terenu lokalizacji i tym samym nie będzie powodowała zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Z uwagi na oddalenie zabudowy mieszkaniowej oraz ograniczoną emisję z terenu instalacji stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na zdrowie ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

1) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Inwestycja nie będzie realizowana w rejonie występowania obszarów wodno – błotnych, obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łąkowych oraz ujścia rzek

2) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Teren inwestycji leży poza obszarami wybrzeży i środowiska morskiego.

3) obszary górskie oraz leśne:

Teren planowanej inwestycji leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.

4) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Przedsięwzięcie usytuowane będzie poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

5) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Nie przewiduje się żadnego pośredniego ani bezpośredniego oddziaływania na tereny włączone do sieci Natura 2000, czy różnorodność biologiczną. Teren będący przedmiotem analiz nie wykazuje żadnego potencjału przyrodniczego. Planowane działania są w większości całkowicie neutralne dla bioróżnorodności, a tym bardziej nie powinny przyczynić się do redukcji liczby gatunków, jak też nie powinny przyczynić się do redukcji populacji zwierząt czy liczby obiektów przyrodniczych. Planowana budowa nowych obiektów technologicznych do przetwarzania odpadów nie będzie ingerować w formy ochrony przyrody, gdyż nie znajduje się w ich obszarze ani bezpośrednio z nimi nie sąsiaduje. Jednakże zostaną zastosowane wszelkie działania mające na celu wyeliminowanie negatywnego oddziaływania projektowanego Zakładu na środowisko.

6) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Przeprowadzona analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na budowie nowych obiektów związanych z przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie będzie oddziaływać niekorzystnie na środowisko poza granicami terenu lokalizacji Instalacji. Zakres oddziaływania dopuszczalnych średnich emisji rocznych dla niniejszej inwestycji zamyka się w granicach działki objętej niniejszą inwestycją. Przy przyjętych rozwiązaniach technicznych i technologicznych oraz dotrzymywania w czasie eksploatacji reżimu technologicznego nie występuje potrzeba ustanawiania obszaru ograniczonego oddziaływania wokół terenu planowanej inwestycji. Rodzaj przedsięwzięcia, lokalizacja oraz zakres i zasięg oddziaływań na środowisko nie stanowią o konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania terenu.

7) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedłożonej w postępowaniu dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

8) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia w okolicy planowanej inwestycji jest niewielka.

9) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

10) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Inwestycja nie będzie realizowana w miejscu występowania uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej

11) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej dalej JCWP o nr RW200011265899 i nazwie: „Orzyc od Tamki do ujścia” Stanowi ona naturalną część wód, monitorowaną. Stan ogólny określono jako zły, z umiarkowanym stanem ekologicznym oraz stanem chemicznym poniżej dobrego. Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny opisywanej JCWP to: azot ogólny, azot azotanowy, fosfor fosforanowy(V), makrofity. Wskaźniki determinujące stan chemiczny: benzo(a)piren; bromowane difenyloetery. Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP to presje troficzne (nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe)), hydromorfologiczne (prostowanie koryta – rzeki główne, budowle piętrzące – rzeki główne) oraz chemiczne (rozproszone o rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; rozproszone – rolnictwo, leśnictwo). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy to: umiarkowany stan ekologiczny(złagodzone wskaźniki: (MIP); pozostałe wskaźniki – II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadronomiczny D oraz stan techniczny; dla złagodzonych wskaźników (benzo(a)piren(w)) poniżej stanu dobrego dla pozostałych wskaźników- stan dobry. Dla ww. JCWP określono odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwanej dalej RDW, polegające na odroczeniu terminu do 2027r. osiągnięcia celów środowiskowych. Jest to związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźnika: azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, bromowanie difenyloetery(b). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegającej na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWO w zakresie wskaźników MIR, benzo(a)piren(w).

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze części wód podziemnych, zwanej dalej JCWPd, o europejskim kodzie PLGW200050, której stan chemiczny i ilościowy określono, jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód podziemnych (GZWP) nr 215 o nazwie Subniecka warszawska – obszar nieudokumentowany.

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w punkcie 1 i 2 oraz w art. 62 ust.1 pkt 1 (ustawy oos), wynikające z:

1) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg oddziaływania na parametry środowiska przyrodniczo – technicznego ma zasięg lokalny, gdyż ogranicza się generalnie do granic działki inwestycyjnej

2) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Lokalizacja i rozmiar planowanej inwestycji wyklucza jej transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

3) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Ze względu na charakter i skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Przewidywane rozwiązania techniczne wyposażenia przedsięwzięcia i jego zabezpieczeń w czasie eksploatacji, gwarantują spełnienie wszelkich wymagań przepisów z zakresu ochrony środowiska. Realizacja przedsięwzięcia nie zmieni charakteru i sposobu użytkowania terenów sąsiednich i mimo, iż dojdzie do ingerencji w teren na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz sama eksploatacja będzie wiązać się z ruchem pojazdów, to przy zachowaniu wszelkich środków zabezpieczających środowisko jest to rozwiązanie najlepsze

4) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Zasięg oddziaływania na parametry środowiska przyrodniczo-technicznego ma zasięg lokalny, gdyż ogranicza się generalnie do granic działki inwestycyjnej.

5) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Nie przewiduje się radykalnych zmian w oddziaływaniu na środowisko, klimat, krajobraz, zasoby naturalne i zabytki. Oddziaływanie na środowisko będzie małe przy zachowaniu odpowiednich metod ochrony środowiska podczas planowanej rozbudowy i eksploatacji Zakładu.

6) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Dopuszczalne normy emisji zanieczyszczeń jak i hałasu są dotrzymane zatem nie ma oddziaływania skumulowanego.

7) możliwość ograniczenia oddziaływania:

W celu ochrony środowiska na etapie budowy realizowane będą rozwiązania chroniące środowisko polegające na:

- prowadzeniu prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej;
- stosowaniu maszyn i urządzeń sprawnych technicznie spełniających aktualne wymagania prawne, potwierdzone właściwymi świadectwami;

- stałym monitoringu sprawności maszyn, urządzeń i pojazdów wykorzystywanych przy budowie, urządzenia niesprawne nie będą używane;
- ograniczeniu czasu pracy maszyn i urządzeń budowlanych do niezbędnego minimum;
- gromadzeniu powstających odpadów w sposób selektywny, w kontenerach ustawionych w wyznaczonych do tego celu miejscach;
- ustawieniu dla pracowników przenośnych toalet, wyposażonych w szczelne bezodpływowe zbiorniki ścieków bytowych;
- wykorzystaniu do minimum terenu wykorzystywanego na zaplecze prac;
- uporządkowaniu terenu budowy po zakończeniu prac budowlanych.

W celu ochrony środowiska na etapie eksploatacji realizowane będą rozwiązania chroniące środowisko polegające na:

- odbieraniu wód opadowych z dachów nowoprojektowanych obiektów za pomocą rynien i dalej do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej, a następnie do projektowanego zbiornika – zbiornik wód opadowych pochodzących z dachu instalacji fermentacji i biokompostowania wraz z halą magazynowo – manewrową;
- wywożeniu nadmiaru wód opadowych lub jego użyciu do procesów technologicznych np.: zraszania odpadów w biokompostowni; wykorzystania do procesu fermentacji; wykorzystania do procesu stabilizacji/kompostowania w nowoplanowanych – reaktorach do biosuszenia/stabilizacji/kompostowania i w związku z tym za pomocą pompowni woda ze zbiornika zostanie dostarczona do ww. obiektów

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 Kpa).

Jednocześnie na podstawie art. 127a Kpa informuję, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu

się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:

- Charakterystyka przedsięwzięcia.



[Handwritten signature in blue ink]
BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tomasz Ciach

Otrzymują:

1. Halina Karmolińska-Słotkowska – Pełnomocnik
Heko Sp. z o. o.
ul. Jugosłowiańska 41
60-301 Poznań
2. Pozostałe strony postępowania (poprzez obwieszczenie)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach Oddział w Ostrołęce
ul. Berka Joselewicza 1
07-410 Ostrołęka
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim
ul. Mickiewicza 31
06-200 Maków Mazowiecki
3. Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

**Załącznik
do Decyzji Burmistrza Miasta
Maków Mazowiecki
Nr WIP.6220.5.2024.MB(55)
z dnia 15 lipca 2025 roku**

Charakterystyka przedsięwzięcia

Obecnie na terenie działki eksploatowany jest zakład, który zajmuje się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Zakład posiada wydane decyzje związane ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na:

- rozbudowie instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych do 100 000 ton/rok odpadów selektywnie zbieranych, w tym 60 000 ton/rok odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01. Łącznie wszystkie odpady do przetworzenia w nowej instalacji do 100 000 ton/rok.

- modernizacji instalacji do mechanicznego przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych o wydajności ok. 40 000 ton/rok do 100 000 ton/rok w przypadku jeśli nie uzyska się wydajności 60 000 ton/rok odpadów komunalnych zmieszanych;

- budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów podsitowych 0-80/100 mm kierowanych do stabilizacji tlenowej lub alternatywnie do procesu biosuszenia w reaktorach w ilości 36 000 ton/rok, lub w przypadku braku frakcji podsitowej przyjęcie do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w ilości 30 000 ton/rok;

- budowie instalacji na odpady ulegające biodegradacji w ilości 30 000 ton/rok, w celu ich przetworzenia w procesie fermentacji w ilości 20 000 ton/rok wraz z kompostowaniem pofermentu w ilości 16 063 ton/rok i kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji w ilości 10 000 ton/rok, wraz z dojrzewaniem i magazynowaniem na placu w ilości 7500 ton/rok;

- budowie magazynów w boksach i kontenerach służących do zbierania dowożonych odpadów oraz do magazynowania odpadów wytworzonych na instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów;

- budowie infrastruktury towarzyszącej, dla potrzeb nowych planowanych do budowy obiektów i instalacji;

- rozbudowie istniejącej hali przyjęć odpadów w celu zwiększenia powierzchni jej zabudowy z 992,4 m² do 2000 m², ponieważ będzie budowana instalacja linii technologicznej do przyjmowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (materiałów opakowaniowych czyli tzw. surowców wtórnych) wraz z polem odkładczym dla dowożonych odpadów komunalnych zmieszanych na tzw. platformę przyjęć odpadów;

- rozbudowie istniejącej hali sortowania odpadów z pow. zabudowy 1323,6 m² do pow. zabudowy 1775,4 m² w celu ustawienia w niej większej ilości urządzeń i taśmociągów

technologicznych wchodzących w skład linii do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych odpadów surowcowych;

- usunięciu istniejących boksów z (legobloków) do magazynowania odpadów ze względu na kolizję z planowanymi do budowy nowymi obiektami wraz z ich wykorzystaniem do budowy nowych boksów przewidzianych do zbierania i magazynowania odpadów dowożonych i wytworzonych na instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych;

- budowie reaktorów do biosuszenia/stabilizacji/kompostowania - 8 szt. o pow. zabudowy ok. 1122,3 m² wraz z biofiltrem zlokalizowanym na dachu o pow. ok. P= 542,34 m² oraz z pomieszczeniem sterowni, P_{zab}=15 m²;

- budowie placu utwardzonego szczelnego przed reaktorami o pow. ok. P=980 m²;

- budowie bioreaktorów kompostowni 4 szt. o pow. ok. P_{zab}=971,63 m²;

- budowie hali magazynowo- manewrowej o pow. P_{zab}=2078,06 m²;

- budowie korytarza technologicznego ok. P_{zab}= 137,5 m² ;

- budowie boksów w hali na odpady ulegające biodegradacji o pow. zab. ok. P_{zab}=98,91 m²;

- budowie biofiltra zlokalizowanego na dachu o pow. ok. P= 730,71 m² ;

- budowie bioreaktorów instalacji fermentacji (fermentery) 4 szt., o pow. P_{zab}= 834,03 m², wraz z korytarzem technologicznym o pow. zabudowy ok. P_{zab}= 74,5 m², boksami w hali na odpady ulegające biodegradacji o pow. zabudowy ok. P_{zab}=312,36 m² oraz zbiornikiem biogazu zlokalizowanym na dachu, zbiornikiem perkolatatu o pow. ok. P= 176 m², piaskownikiem o pow. ok. P=20 m², zbiornikiem higienizacyjnym o pow. ok. P=16 m², kontenerem kogeneracji o pow. ok. P_{zab}=50 m²;

- budowie ekranu akustycznego;

- budowie placu dojrzewania i magazynowania odpadów - utwardzony szczelny, o pow. ok. P=2390 m²;

- budowie placu utwardzonego przy instalacji fermentacji o pow. ok. P= 111,5 m²;

- budowie boksów na odpady zbierane i wytworzone o pow. ok. P=899,33 m²;

- budowie placu utwardzonego manewrowego o pow. ok. P=3042 m²;

- budowie placu utwardzonego na ustawienie kontenerów o pow. ok. P=771,5 m²;

- budowie wagi samochodowej (60 ton) o pow. ok. P=54,0 m²;

- dostawie i montażu myjki kół i podwozi lub budowie brodzika dezynfekcyjnego;

- budowie kontenera wagowego o pow. ok. P_{zab}=14,7 m²;

- budowie drogi dojazdowej utwardzonej (z funkcją drogi p. poż.) P=5407,6 m²;

- dostawie zbiornika na Ad Blue;

- budowie nowego zbiornika wód opadowych pochodzących z dachu instalacji fermentacji i biokompostowania wraz z halą magazynowo – manewrową;

- budowie instalacji w ramach infrastruktury towarzyszącej niezbędnej dla eksploatacji nowych obiektów; w tym: zbiorników, separatorów substancji ropopochodnych oraz instalacji zewnątrz obiektowych i wewnątrz obiektowych,

- budowie instalacji do oczyszczania powietrza złowionego odprowadzanego za pomocą wentylacji mechanicznej z będącej w trakcie budowy hali – hala do produkcji paliwa RDF do planowanego filtra do oczyszczania powietrza z hali produkcji paliwa RDF,

- budowie instalacji do oczyszczania powietrza złowionego odprowadzanego za pomocą wentylacji mechanicznej z reaktorów do biosuszenia/stabilizacji/kompostowania do planowanego biofiltra;

- budowie instalacji do oczyszczania powietrza złowionego odprowadzanego za pomocą wentylacji mechanicznej z hali przyjęć odpadów po jej rozbudowie na planowany filtr.

Burmistrz Miasta
mgr inż. Tadeusz Ciak

