

Maków Mazowiecki, dnia 31 października 2025 roku

WIP.6220.1.2024.MB(65)

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 80 ust. 1, art. 82, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) – dalej „oś” oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) – dalej „Kpa” oraz § 2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 5, 06-200 Maków Mazowiecki reprezentowanej przez Pełnomocnika – Krzysztofa Operskalskiego z dnia 15 stycznia 2024 roku (data wpływu: 17 stycznia 2024 roku) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów – kompostowni, na terenie oczyszczalni ścieków w Makowie Mazowieckim”** po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów - kompostowni. Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewid. 2024/1, 2024/2 w Makowie Mazowieckim.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym, niepowodujący wycieków substancji ropopochodnych oraz płynów eksploatacyjnych;
- 2) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych, zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
- 3) wszelkie prace związane z naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, w specjalistycznych stacjach serwisowych;
- 4) roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych;

- 5) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych; odkład wykorzystać w obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania;
- 6) odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia magazynować w sposób selektywny w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
- 7) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przewoźnych toalet; ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty;
- 8) gospodarkę wodno-ściekową, tj. pobór wody na cele socjalno-bytowe oraz odprowadzanie ścieków bytowych, prowadzić z wykorzystaniem dotychczas istniejącego budynku administracyjno-socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków w Makowie Mazowieckim;
- 9) wybudować siedem boksów kompostowych na szczelnym podłożu, wyposażonych w system zbierania odcieków;
- 10) wybudować szczelny zbiornik na odcieki o pojemności nie mniejszej niż 1 m³, wyposażony w przepompownię odcieków;
- 11) ścieki przemysłowe w postaci odcieków kierować do ww. zbiornika, a następnie przepompowywać do oczyszczalni ścieków w Makowie Mazowieckim, poprzez układ rurociągów; nie dopuszczać do przepełnienia zbiornika;
- 12) spadek terenu w miejscu placu składowego substratów i gotowego kompostu oraz w miejscu dojrzwania kompostu, wykonać w kierunku centralnym szczelnego terenu wyposażonym w kratkę ściekową umożliwiającą odprowadzenie odcieków do ww. zbiornika;
- 13) wody opadowe i roztopowe, z całego terenu planowanej inwestycji, odprowadzać istniejącą zakładową kanalizacją deszczową, do oczyszczalni ścieków w Makowie Mazowieckim;
- 14) sprzątanie powierzchni prowadzić metodą „na sucho”, bez użycia wody;
- 15) powstałe w trakcie eksploatacji odpady inne niż przewidziane do przetworzenia w planowanej instalacji, magazynować selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywać do uprawnionego odbiorcy;
- 16) powstały w wyniku procesu kompostowania produkt w postaci kompostu przechowywać w pojemnikach, na szczelnym podłożu, bez dostępu czynników atmosferycznych, do czasu przekazania zewnętrznemu odbiorcy;
- 17) posadzkę w miejscu składowania i dojrzwania kompostu oraz boksów kompostowych, dodatkowo zabezpieczyć przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, przy zastosowaniu izolacji przeciwwilgociowej;

- 18) system wodno-ściekowy, posadzki oraz instalacje, regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać;
 - 19) wszędzie gdzie to możliwe stosować filtry węglowe powodujące redukcję zanieczyszczeń;
 - 20) rębak do gałęzi stosować wyłącznie w porze dnia;
 - 21) mieszkarko-rozdrabniarkę wykorzystywać wyłącznie w porze dnia;
 - 22) przesiewacz bębnowy wykorzystywać wyłącznie w porze dnia.
- 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś:**
- 1) zaprojektowanie do 7 boksów kompostowych o maksymalnej łącznej powierzchni do 820 m² i maksymalnej wysokości magazynowania do 2,5 m.
- 4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:**
- Planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
- 5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:**
- Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie. Wobec tego nie stwierdzam potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.
- 6. Wymogi w zakresie konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko:**
- Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2024 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 5, 06-200 Maków Mazowiecki reprezentowana przez Pełnomocnika – Krzysztofa Operskalskiego wystąpiła z wnioskiem z dnia 15 stycznia 2024 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów – kompostowni, na terenie oczyszczalni ścieków w Makowie Mazowieckim”. Do wniosku dołączono niezbędną dokumentację określoną w art. 74 ustawy ooś.

Z uwagi na braki we wniosku oraz dokumentacji Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki pismem nr WIP.6220.1.2024.MW(2) wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy do ich uzupełnienia poprzez opatrzenie wniosku oraz pełnomocnictwa własnoręcznym podpisem, uzupełnienie podpisów wszystkich członków zespołu sporządzającego raport, uzupełnienie podpisu kierującego zespołem pod oświadczeniem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 oraz dostosowanie dokumentacji do wymagań rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 26 lutego 2024 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo od Pełnomocnika Wnioskodawcy z dnia 22 lutego 2024 roku dotyczące uzupełnienia wniosku oraz dokumentacji.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 18 marca 2024 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wydał obwieszczenie nr WIP.6220.1.2024.MB(4) o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Poprzez obwieszczenie poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, o przysługującym im prawie do składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto w tym samym dniu Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki poprzez obwieszczenie nr WIP.6220.1.2024.MB(5) poinformował strony postępowania, że sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa, z uwagi na konieczność uzyskania stosownych opinii i uzgodnień, zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Nowy termin załatwienia sprawy wyznaczono na dzień 31 maja 2024 roku. Obwieszczenia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 18 marca 2024 roku. Z uwagi na fakt, iż obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie obejmuje oprócz terenu Makowa Mazowieckiego teren miejscowości Zakliczewo oraz Grzanka zlokalizowanych w Gminie Szelków, Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wystąpił z pismem nr WIP.6220.1.2024.MB(6) z dnia 18 marca 2024 roku do Wójta Gminy Szelków o podanie do publicznej wiadomości obwieszczeń o wszczęciu postępowania oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szelkowie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szelkowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach Zakliczewo oraz Grzanka.

W dniu 19 marca 2024 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki poprzez obwieszczenie nr WIP.6220.1.2024.MB(7) podał do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu, o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 19 marca 2024 roku. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wystąpił z pismem nr WIP.6220.1.2024.MB(8) z dnia 19 marca 2024 roku do Wójta Gminy Szelków o podanie do publicznej wiadomości rzeczonego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szelkowie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szelkowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach Zakliczewo oraz Grzanka.

Następnie w dniach 20 i 25 marca 2024 roku do tutejszego Urzędu zostały wniesione wnioski Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego z dnia 31 stycznia 2024 roku o dopuszczenie na prawach strony organizacji ekologicznej do udziału w przedmiotowym postępowaniu. W odpowiedzi na rzeczzone wnioski Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wydał postanowienie nr WIP.6220.1.2024.MB(11) dopuszczające Fundację do udziału w postępowaniu, z uwagi na spełnienie przez wnioskodawcę przesłanek, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy ooś.

W dniu 24 kwietnia 2024 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo Wójta Gminy Szelków nr GGKŚZPI.6232-2.12.2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku z informacją o okresie upublicznienia obwieszczeń o wszczęciu postępowania oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy ooś Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wystąpił w dniu 23 maja 2024 roku z pismem nr WIP.6220.1.2024.MB(13) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz z pismem nr WIP.6220.1.2024.MB(14) do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 rzeczony ustawy Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki w dniu 23 maja 2024 roku wystąpił z pismem nr WIP.6220.1.2024.MB(15) do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie o wystąpieniu do ww. Organów zawiadomiono Pełnomocnika Wnioskodawcy.

W dniu 31 maja 2024 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki poprzez obwieszczenie nr WIP.6220.1.2024.MB(16) poinformował strony postępowania, że sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa, z uwagi na konieczność uzyskania stosownych opinii i uzgodnień, zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Nowy termin załatwienia sprawy wyznaczono na dzień 30 września 2024 roku. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 31 maja 2024 roku. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy został zawiadomiony również Pełnomocnik Wnioskodawcy postanowieniem nr WIP.6220.1.2024.MB(17) z dnia 31 maja 2024 roku. Burmistrz Miasta wystąpił z pismem nr WIP.6220.1.2024.MB(18) z dnia 31 maja 2024 roku do Wójta Gminy Szelków o podanie do publicznej wiadomości rzeczony obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szelkowie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szelkowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach Zakliczewo oraz Grzanka.

Następnie w dniu 5 czerwca 2024 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło wezwanie od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr W.RZŚ.4900.60.2024.SN dotyczące uzupełnienia raportu, w następującym zakresie: przedstawić odpowiednie obliczenia zapotrzebowania na wodę na cele socjalno-bytowe, jednocześnie określając liczbę zatrudnionych pracowników, wyrażając w m³/h, m³/dobę i m³/rok; jednoznacznie

przedstawić jej źródło; przedstawić odpowiednie obliczenia ilości ścieków bytowych powstających na terenie inwestycji, wyrażając w m³/h, m³/dobę i m³/rok; określić czy planowane są prace porządkowe na terenie inwestycji oraz czy na ten cel będzie zużywana woda, jeśli tak oszacować roczne zużycie wody oraz określić sposób zagospodarowania wód z tego procesu; w związku z powyższym ponownie zweryfikować zapotrzebowanie na wodę oraz ilość ścieków powstających na terenie inwestycji, wyrażając w m³/rok; doprecyzować ilość wód odciekowych powstających na terenie inwestycji, wyrażając w m³/rok oraz jednoznacznie określić sposób ich zagospodarowania; określić, czy Inwestor przewiduje dodatkowe zabezpieczenie powierzchni placów składowych, placów dojrzewania kompostu oraz boksów kompostowych. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wezwał pismem nr WIP.6220.1.2024.MB(20) z dnia 6 czerwca 2024 roku Pełnomocnika Wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji o rzeczne informacje.

W dniu 10 czerwca 2024 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo od Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr ZS.9011.50.2024 z dnia 5 czerwca 2024 roku dotyczące przekazania wniosku o wydanie opinii wg. właściwości Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Makowie Mazowieckim.

W dniu 10 czerwca 2024 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło wezwanie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr WOOS-I.4221.187.2024.ML dotyczące uzupełnienia raportu, w następującym zakresie: w folderze Zał. nr 4 do ROOS Analiza Akustyczna pliki pn. 4.3 Wyniki obliczeń w siatce - pora dnia i 4.5 Wyniki obliczeń w siatce - pora nocy (część tekstowa) zapisano jedynie w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu, brak zapisu ww. plików w drugim formacie np. DOCX; w folderze Zał. nr 5 do ROOS Analiza Powietrze plik pn. 5.7. Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów (część tekstowa) zapisano jedynie w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu, brak zapisu ww. pliku w drugim formacie np. DOCX. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wezwał pismem nr WIP.6220.1.2024.MB(23) z dnia 12 czerwca 2024 roku Pełnomocnika Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu w ww. zakresie.

Następnie w dniu 17 czerwca 2024 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo od Wójta Gminy Szelków nr GGKŚZPI.6232-2.12.2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku dotyczące okresu podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

W dniu 20 czerwca 2024 roku do tutejszego Urzędu wpłynęła pozytywna opinia sanitarna od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim nr ZNS.7040.05.02.2024.JT z dnia 19 czerwca 2024 roku.

W dniu 21 czerwca 2024 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo Pełnomocnika Wnioskodawcy z dnia 19 czerwca 2024 roku będące odpowiedzią na nieprawidłowości w dokumentacji wykazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Pełnomocnik Wnioskodawcy i Kierująca zespołem autorów Raportu wskazały, iż nie ma możliwości technicznych dostarczenia plików w żądanych formatach. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki przekazał rzeczoną odpowiedź

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie pismem nr WIP.6220.1.2024.MB(27) w dniu 24 czerwca 2024 roku.

W dniach 16 i 27 sierpnia 2024 roku do tutejszego Urzędu ponownie wpłynęły wnioski Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego z dnia 14 sierpnia 2024 roku o dopuszczenie na prawach strony organizacji ekologicznej do udziału w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 9 września 2024 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo z dnia 3 września 2024 roku podpisane przez Pełnomocnika Wnioskodawcy oraz Kierującego zespołem autorów Raportu, do którego został załączony Aneks nr 1 do Raportu zawierający odpowiedzi na zagadnienia przedstawione w wezwaniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki w dniu 10 września 2024 roku pismem nr WIP.6220.1.2024.MB(31) przesłał uzupełnienie dokumentacji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz ponownie wystąpił z pismem nr WIP.6220.1.2024.MB(32) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i z pismem nr WIP.6220.1.2024.MB(33) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie o wystąpieniu do ww. Organów zawiadomiono Pełnomocnika Wnioskodawcy.

W tym samym dniu Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki pismem nr WIP.6220.1.2024.MB(34) poinformował Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego, iż już na wcześniejszym etapie organizacja została dopuszczona do udziału w postępowaniu.

W dniu 19 września 2024 roku wpłynęła ponowna pozytywna opinia sanitarna od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim nr ZNS.7040.05.03.2024.JT z dnia 17 września 2024 roku.

Następnie w dniu 20 września 2024 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło postanowienie od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr W.RZŚ.4900.60.2024.SN.2 z dnia 19 września 2024 roku uzgadniające realizację przedsięwzięcia oraz określające warunki jego realizacji.

W dniu 30 września 2024 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki poprzez obwieszczenie nr WIP.6220.1.2024.MB(37) poinformował strony postępowania, że sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa, z uwagi na konieczność uzyskania stosownych opinii i uzgodnień, zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Nowy termin załatwienia sprawy wyznaczono na dzień 31 grudnia 2024 roku. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 30 września 2024 roku. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy został zawiadomiony również Pełnomocnik Wnioskodawcy postanowieniem nr

WIP.6220.1.2024.MB(38) z dnia 30 września 2024 roku. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wystąpił z pismem nr WIP.6220.1.2024.MB(39) z dnia 30 września 2024 roku do Wójta Gminy Szelków o podanie do publicznej wiadomości rzeczzonego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szelkowie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szelkowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach Zakliczewo oraz Grzanka.

Następnie w dniu 13 listopada 2024 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo od Wójta Gminy Szelków nr G GKŚZPI.7021.28.2024 z dnia 8 listopada 2024 roku dotyczące okresu podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

W dniu 31 grudnia 2024 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki poprzez obwieszczenie nr WIP.6220.1.2024.MB(41) poinformował strony postępowania, że sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa, z uwagi na konieczność uzyskania stosownych opinii i uzgodnień, zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Nowy termin załatwienia sprawy wyznaczono na dzień 31 marca 2025 roku. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 31 grudnia 2024 roku. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy został zawiadomiony również Pełnomocnik Wnioskodawcy postanowieniem nr WIP.6220.1.2024.MB(42) z dnia 31 grudnia 2024 roku. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wystąpił z pismem nr WIP.6220.1.2024.MB(43) z dnia 31 grudnia 2024 roku do Wójta Gminy Szelków o podanie do publicznej wiadomości rzeczzonego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szelkowie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szelkowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach Zakliczewo oraz Grzanka.

W dniu 31 stycznia 2025 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo od Wójta Gminy Szelków nr GGOŚD.6232.9.2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku dotyczące okresu podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

W dniu 28 marca 2025 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło postanowienie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr WOOŚ-I.4221.187.2024.ML.2 z dnia 27 marca 2025 roku uzgadniające realizację przedsięwzięcia oraz określające warunki jego realizacji.

W dniu 31 marca 2025 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki poprzez obwieszczenie nr WIP.6220.1.2024.MB(45) poinformował strony postępowania, że sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa, z uwagi na konieczność uzyskania stosownych opinii i uzgodnień, zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Nowy termin załatwienia sprawy wyznaczono na dzień 30 czerwca 2025 roku. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 31 marca 2025 roku. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy został zawiadomiony również Pełnomocnik Wnioskodawcy postanowieniem nr

WIP.6220.1.2024.MB(46) z dnia 31 marca 2025 roku. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wystąpił z pismem nr WIP.6220.1.2024.MB(47) z dnia 31 marca 2025 roku do Wójta Gminy Szelków o podanie do publicznej wiadomości rzeczzonego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szelkowie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szelkowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach Zakliczewo oraz Grzanka.

W dniu 2 kwietnia 2025 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki poprzez obwieszczenie nr WIP.6220.1.2024.MB(49) podał do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu, o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tegoż Urzędu w dniu 2 kwietnia 2025 roku. W tym samym dniu Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wystąpił z pismem nr WIP.6220.1.2024.MB(50) do Wójta Gminy Szelków o podanie do publicznej wiadomości rzeczzonego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szelkowie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szelkowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach Zakliczewo oraz Grzanka.

Następnie w dniu 25 kwietnia 2025 roku do tegoż Urzędu wpłynęło pismo od Wójta Gminy Szelków nr GGOŚD.6121.10.2025 z dnia 23 kwietnia 2025 roku dotyczące okresu podania do publicznej wiadomości ww. obwieszczeń.

W dniu 10 czerwca 2025 roku poprzez obwieszczenie nr WIP.6220.1.2024.MB(52) Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki poinformował strony postępowania, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tegoż Urzędu w dniu 10 czerwca 2025 roku. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wystąpił z pismem nr WIP.6220.1.2024.MB(53) z dnia 10 czerwca 2024 roku do Wójta Gminy Szelków o podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia rzeczzonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szelkowie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szelkowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach Zakliczewo oraz Grzanka.

W dniu 23 czerwca 2025 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki poprzez obwieszczenie nr WIP.6220.1.2024.MB(54) poinformował strony postępowania, że sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa, z uwagi na konieczność umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Nowy termin załatwienia sprawy wyznaczono na dzień 31 sierpnia 2025 roku. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tegoż Urzędu w dniu 23 czerwca 2025 roku. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy został zawiadomiony również Pełnomocnik Wnioskodawcy postanowieniem nr WIP.6220.1.2024.MB(55) z dnia 23 czerwca 2025 roku. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wystąpił z pismem nr WIP.6220.1.2024.MB(56) z dnia 23 czerwca 2025 roku do Wójta Gminy Szelków o podanie do

publicznej wiadomości rzeczzonego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szelkowie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szelkowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach Zakliczewo oraz Grzanka.

Następnie w dniach 9 i 17 lipca 2025 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo od Wójta Gminy Szelków nr GGOŚD.6121.10.2025 z dnia 7 i 16 lipca 2025 roku dotyczące okresu podania do publicznej wiadomości rzeczonych obwieszczeń.

W dniu 29 sierpnia 2025 roku Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki poprzez obwieszczenie nr WIP.6220.1.2024.MB(59) poinformował strony postępowania, że sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa, z uwagi na analizę zgromadzonego materiału dowodowego. Nowy termin załatwienia sprawy wyznaczono na dzień 31 października 2025 roku. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w dniu 29 sierpnia 2025 roku. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy został zawiadomiony również Pełnomocnik Wnioskodawcy postanowieniem nr WIP.6220.1.2024.MW(60) z dnia 29 sierpnia 2025 roku. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wystąpił z pismem nr WIP.6220.1.2024.MB(61) z dnia 29 sierpnia 2025 roku do Wójta Gminy Szelków o podanie do publicznej wiadomości rzeczzonego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szelkowie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szelkowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach Zakliczewo oraz Grzanka.

W dniu 24 września 2025 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo od Wójta Gminy Szelków nr GGOŚD.7021.10.2025 z dnia 20 września 2025 roku dotyczące okresu podania do publicznej wiadomości ww. obwieszczenia.

W dniu 1 września 2025 roku do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego z dnia 29 sierpnia 2025 roku o dopuszczenie na prawach strony organizacji ekologicznej do udziału w przedmiotowym postępowaniu. W odpowiedzi na wniosek Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wydał postanowienie nr WIP.6220.5.2024.MB(64) z dnia 30 września 2025 roku dopuszczające organizację do udziału w postępowaniu.

W trakcie trwania postępowania przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa. W toku postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w ramach prowadzonej oceny. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki dokonał analizy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raportu ooś wraz z jego uzupełnieniami oraz uzyskanych uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim.

Ustalenia zawarte w raporcie oraz opinie i uzgodnienie od ww. Organów zostały w całości wzięte pod uwagę i uwzględnione w przedmiotowej decyzji.

Przedsięwzięcie polegające na budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów kompostowni ma na celu zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego pochodzącego z własnej

oczyszczalni ścieków oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie – odpadów zielonych ulegających biodegradacji. Inwestycja będzie realizowana w miejscu dwóch (z trzech) istniejących poletek osadowych. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie jest przekształcony antropogenicznie, częściowo zabudowany. Wzdłuż jego granic znajdują się pasy zieleni izolacyjnej – średniej i wysokiej – w formach krzewiastych i drzewiastych, zarówno liściastych, jak i iglastych. W sąsiedztwie rzeczonoj nieruchomości znajdują się tereny rolne i rzeka Orzyc.

Na terenie kompostowni powstaną następujące strefy/obiekty:

- plac składowy substratów (osadu odwodnionego, materiału strukturalnego, odpadów zielonych),
- strefa przygotowania substratu (mieszarko-rozdrabniarka, rozdrabniacz do gałęzi),
- boksy do kompostowania,
- strefa dojrzewania kompostu,
- przesiewacz bębnowy kompostu,
- plac składowy gotowego kompostu,
- plac manewrowy,
- myjnia przejazdowa pojazdów ciężarowych,
- zbiornik na odcieki.

Parametry projektowej kompostowni:

- przepustowość instalacji: do 132 Mg/tydzień, do 6864 Mg/rok,
- czas pracy instalacji: 5 dni/tydzień, 260 dni/rok,
- gęstość wsadu: 0,62 Mg/m³,
- liczba boksów kompostowych: 7 szt.,
- czas procesu kompostowania: 46 dni.

Kompostownia jako instalacja biologicznego przetwarzania odpadów związana będzie z procesem odzysku odpadów R3 - *Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)*.

Etap eksploatacji kompostowni będzie polegał na :

- przetwarzaniu odpadów,
- wytwarzaniu odpadów w wyniku przetwarzania odpadów,
- wytwarzaniu odpadów w wyniku pracy urządzeń i sprzętu pomocniczego.

W poniższej tabeli zostały przedstawione odpady przewidziane do przetwarzania w procesie kompostowania:

Tabela 1. Wykaz odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie R3 (kompostowania).

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]
1. Podstawowy odpad do kompostowania - ustabilizowany komunalny osad ściekowy pochodzący z własnej oczyszczalni ścieków			
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych			
19 05 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach			
1.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	do 2860,00
2. Odpadowy materiał strukturalny** dodawany do procesu kompostowania - odpady przyjmowane od podmiotów zewnętrznych			
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury			
03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli			
2.	03 01 01	Odpady kory i korka*	do 2860,00
3.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04*	do 2860,00
*do procesu może być dodawany każdy z nich samodzielnie lub mogą być dozowane zamiennie lub jako ich mieszanka – w zależności od dostępności na rynku, jednak niezależnie od kompozycji w łącznej ilości nieprzekraczającej			do 2860,00
3. Uzupełniające odpady biodegradowalne dodawane do procesu kompostowania - selektywnie zbierane odpady zielone we własnym PSZOKu			
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie			
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)			
4.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	do 1144,00
20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)			
5.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	do 1144,00
*do procesu może być dodawany każdy z nich samodzielnie lub mogą być dozowane zamiennie lub jako ich mieszanka – w zależności od dostępności na rynku, jednak niezależnie od kompozycji w łącznej ilości nieprzekraczającej			do 1144,00
Łącznie do procesu kompostowania		2860,00 Mg (osady) + 2860,00 Mg (odpady strukturalne) + 1144,00 Mg (odpady biodegradowalne) = 6864,00 Mg	do 6864,00

** Dopuszcza się również zakup towaru w postaci materiału strukturalnego (poza odpadami 03 01 01 i 03 01 05)

W procesie kompostowania tych odpadów, opartym na naturalnych reakcjach biochemicznych (mineralizacja, humifikacja) i zintensyfikowanym w sztucznie wytworzonych optymalnych warunkach, odpady ulegną przetworzeniu do postaci kompostu o wymaganych parametrach jakościowych. Kompost po spełnieniu określonych w przepisach przesłanek nie będzie stanowił już odpadu, a nawóz.

Z uwagi na nieprzewidziane sytuacje procesowe należy przyjąć, że mogą zdarzyć się sytuacje, w wyniku których na końcu procesu przetwarzania nieuzyskany zostanie kompost odpowiadający wymaganiom jakościowym i wówczas powstaną następujące rodzaje odpadów:

Tabela 2. Rodzaje ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w wyniku procesu R3.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych			
19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)			
1.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	do 100,00
2.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	do 100,00
3.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	do 1200,00

Odpady powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia gromadzone będą w sposób selektywny, a następnie będą sukcesywnie przekazywane do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Gospodarka wodno-ściekowa na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie prowadzona poprzez wykorzystanie istniejącego, na terenie oczyszczalni ścieków w Makowie Mazowieckim budynku administracyjno-socjalnego. Podczas eksploatacji przedsięwzięcia woda będzie zużywana wyłącznie na cele socjalno-bytowe oraz do okresowego uzupełniania myjni przejazdowej pojazdów ciężarowych w ilości ok. 31 m³/rok. Etap realizacji przedsięwzięcia będzie wiązał się wyłącznie z powstawaniem ścieków bytowych związanych z funkcjonowaniem zaplecza budowlanego. Zakłada się, że pracownicy będą korzystali z wyżej wskazanego zaplecza lub z przenośnych szczelnych toalet, które zostaną ustawione na placu budowy.

Na terenie planowanego zakładu będą powstawać ścieki przemysłowe w postaci odcieków z terenu boksów kompostowych, miejsc placów składowych i z miejsca placu dojrzewania kompostu, które będą odprowadzane do planowanego, szczelnego zbiornika na odcieki poprzez system rurociągów, a następnie przepompowywane do oczyszczalni ścieków w Makowie Mazowieckim. Spadek terenu zostanie wykonany w kierunku centralnym terenu wraz z kratką ściekową, tak aby odcieki mogły być odprowadzone do zbiornika na odcieki. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Inwestycja będzie realizowana przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu. Zaplecze budowy i miejsca postoju maszyn będą uszczelnione, zabezpieczone przed wyciekami paliw i wyposażone w środki sorpcyjne. Tankowanie i naprawy pojazdów odbywać się będą na terenach zabezpieczonych poza głównym placem budowy. Prace ziemne nie naruszają stosunków gruntowo-wodnych. Wszystkie powierzchnie i instalacje zostaną wykonane szczelnie, z dodatkową izolacją posadzek w boksach kompostowych i placach składowych. System wodno-ściekowy oraz instalacje będą poddawane regularnym kontrolom szczelności, a wykryte nieszczelności będą usuwane niezwłocznie.

W czasie prac budowlanych wystąpią uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z pracy maszyn spalinowych, transportu materiałów i robót ziemnych. Uciążliwości te będą miały charakter okresowy i występować będą w miejscu wykonywanych robót.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia głównymi źródłami emisji substancji do powietrza będą boksy kompostowe oraz istniejąca oczyszczalnia ścieków. W instalacji przewidziano kompostowanie mieszaniny ustabilizowanych osadów ściekowych, biodegradowalnych odpadów komunalnych i materiału strukturalnego w siedmiu boksach. Materiał strukturalny, głównie odpady drzewne, zapewni napowietrzenie pryzm i nie będzie źródłem uciążliwych zapachów. Osady ściekowe będą odwadniane i higienizowane wapnem, co przyczyni się do eliminacji patogenów oraz ograniczy emisję odorów. Gotowy kompost będzie charakteryzował się ziemistym zapachem, a istotna emisja substancji zapachowych może wystąpić jedynie podczas: krótkiego składowania odpadów biodegradowalnych, właściwego procesu kompostowania oraz przerzucania materiału między boksami. Obliczenia przedstawione w raporcie o oś dotyczą eksploatacji instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w ujęciu skumulowanym wraz z planowaną modernizowaną oczyszczalnią ścieków oraz ruchem pojazdów. Na ich podstawie można stwierdzić, że planowana inwestycja nie wypłynie negatywnie na jakość powietrza atmosferycznego.

W trakcie inwestycji wystąpią okresowe uciążliwości związane z emisją hałasu pochodzącego z pracy ciężkiego sprzętu (koparki, spychacze, ładowarki, dźwigi, samochody ciężarowe). Hałas ten będzie występował wyłącznie w porze dziennej. Przewiduje się stosowanie rozwiązań ograniczających emisję hałasu poprzez odpowiednią organizację prac i dobór sprzętu. Podczas eksploatacji głównymi źródłami hałasu będą maszyny, urządzenia wentylacyjne i ruch pojazdów. Tereny w najbliższym sąsiedztwie kompostowni nie stanowią terenów podlegających ochronie akustycznej. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (trwale zamieszkiwana) objęta ochroną akustyczną znajduje się ok 220 m na północ od skraju terenu oczyszczalni i planowanej kompostowni. Przedstawiona w raporcie o oś analiza wykazała, że emisja hałasu nie przekroczy dopuszczalnych poziomów na terenach chronionych akustycznie.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliżej położone obszary Natura 2000 znajdują się od planowanej inwestycji w odległości ok. 6,9 km – obszar specjalnej ochrony ptaków – Dolina Dolnej Narwi PLB140014 oraz ok. 8,6 km – obszar specjalnej ochrony ptaków – Puszcza Biała PLB140007. Obszar realizacji inwestycji znajduje się w odległości ok. 4,0 km od korytarza ekologicznego Lasy Przasnyskie.

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wskazanym na mapach opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury 7 września 2022 roku. Jej realizacja nie spowoduje wzrostu ryzyka powodziowego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wodno-błotnymi, innymi obszarami o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskami łąkowymi oraz przy ujściu rzek poza

obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami wyznaczonymi jako strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód.

Omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych „Orzyc od Tamki do ujścia” (nr RW200011265899), której stan ogólny jest zły, ze stanem ekologicznym umiarkowanym i chemicznym poniżej dobrego. Główne presje to: troficzne (nawożenie, odpływy miejskie), hydromorfologiczne (prostowanie koryta, budowle piętrzące) oraz chemiczne (zanieczyszczenia z transportu, rolnictwa, leśnictwa). Cele środowiskowe obejmują osiągnięcie umiarkowanego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, z odroczeniem do 2027 roku w ramach Ramowej Dyrektywy Wodnej. Teren inwestycji znajduje się również na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych PLGW200050, gdzie stan chemiczny i ilościowy jest dobry, a cele środowiskowe nie są zagrożone. Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 Subniecka warszawska.

Przeprowadzona w raporcie o oś analiza oddziaływania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód wykazała, że eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne oraz na wody powierzchniowe i podziemne.



BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Chł

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Jednocześnie informuję, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:

- Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik - Krzysztof Operskański
ul. Majcherczyka-Zdana 3
41-106 Siemianowice Śląskie
2. Pozostałe strony postępowania (poprzez obwieszczenie)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim
ul. Mickiewicza 31
06-200 Maków Mazowiecki

**Załącznik
do Decyzji Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
Nr WIP.6220.1.2024.MB(65)
z dnia 31 października 2025 roku**

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów – kompostowni, której celem jest zagospodarowanie osadu ściekowego z istniejącej oczyszczalni oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie - odpadów zielonych ulegających biodegradacji. Kompostownia powstanie na terenie oczyszczalni ścieków, na dwóch z trzech istniejących poletek osadowych. W sąsiedztwie znajdują się tereny rolne oraz rzeka Orzyc. Na terenie kompostowni powstaną następujące strefy/obiekty: plac składowy substratów, strefa przygotowania substratu, boksy do kompostowania, strefa dojrzewania kompostu, przesiewacz bębnowy kompostu, plac składowy gotowego kompostu, plac manewrowy, myjnia przejazdowa pojazdów ciężarowych, zbiornik na odcieki. Przepustowość planowanej instalacji wynosi do 6864 Mg/rok.

Kompostownia jako instalacja biologicznego przetwarzania odpadów związana będzie z procesem odzysku odpadów R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). Etap eksploatacji kompostowni będzie polegał na przetwarzaniu odpadów, wytwarzaniu odpadów w wyniku przetwarzania odpadów oraz wytwarzaniu odpadów w wyniku pracy urządzeń i sprzętu pomocniczego.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.



mgr inż. Tomasz Świątek

