

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.makowmazowiecki.pl

Maków Mazowiecki: Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza 27- etap II

Numer ogłoszenia: 119849 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Maków Mazowiecki , ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7171002, faks 029 7171507.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.makowmazowiecki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza 27-etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza 27. Zamówienie obejmuje roboty określone w dokumentacji projektowej - dotychczas nie wykonane a wskazane w przedmiarach robót stanowiących załączniki nr 3a,b,c,d do SIWZ opracowanej przez Zamawiającego oraz wszelkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i oddania obiektu do użytku. Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowano na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1095/13 przy ulicy Mickiewicza 27 w Makowie Mazowieckim. Obiekt położony jest wzdłuż ulicy Mickiewicza. Budynek składa się z 2 klatek A i B, posiada 4 kondygnacje i jest podpiwniczony. Od zachodu styka się będzie z wybudowanymi w 2010 roku w etapie I - 2 klatkami budynku mieszkalnego. Dojazd do budynku bez zmian od ulicy Mickiewicza. Wejście do klatek schodowych od podwórka (od południa). Teren działki jest płaski. Obiekt nie narusza istniejącej zieleni. Miejsca parkingowe istniejące bez zmian. Śmietnik istniejący bez zmian. Działka jest uzbrojona w kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, centralnego ogrzewania i elektryczną. Obiekt będący przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z 2 klatkami C i D, które zostały oddane do użytku w 2010 r., stanowić będzie budynek - wielorodzinny - składający się w sumie z 4 klatek w dwóch identycznych zestawach 4 mieszkania plus 3 mieszkania na jednej kondygnacji. Zestawy oddzielone są od siebie dylatacją. Mieszkania w segmencie 4 mieszkaniowym nie przekraczają 30 m2 powierzchni użytkowej. Dlatego też zaprojektowano okna balkonowe tzw. portfenetry. Pod całym budynkiem zaprojektowano piwnice a w nich komórki lokatorskie do wszystkich mieszkań oraz pomieszczenia techniczne. Budynek stanowi

prostą bryłę przykrytą dwuspadowym dachem o nachyleniu 38 stopni z pulpitowymi lukarnami na poddaszu użytkowym. Architektura obiektu gabarytami w pionie i poziomie oraz dwuspadowym dachem nawiązuje do istniejącej w sąsiedztwie po obu stronach ul. Mickiewicza. Dane ogólne dotyczące drugiego etapu - budowa 2 klatek A i B nowego budynku mieszkalnego (będącego przedmiotem niniejszego zamówienia): - powierzchnia zabudowy dla 2 klatek (AB): 331,17 m², - powierzchnia całkowita dla 2 klatek (AB): 1655,83 m², - powierzchnia użytkowa dla 2 klatek (AB): 1358,32 m², - kubatura dla 2 klatek (AB): 4995,27 m³, - ilość mieszkań dla 2 klatek (AB): 28 sztuk, - powierzchnia użytkowa mieszkań dla 2 klatek (AB): 961,08 m². Opis konstrukcji Budynek zaprojektowany jako zestaw dwóch brył tj. 2 x po dwie klatki oddzielone od siebie dylatacją szer. 3 cm wypełnioną styropianem gr. 3 cm: -konstrukcja budynku klasyczna, zewnętrzne i wewnętrzne ściany klatek schodowych, oddzielające mieszkania od siebie z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm wzmocnione szkieletem żelbetowym - słupy połączone ryglami w obu kierunkach, -fundamenty - ławy fundamentowe wylewane żelbetowe, stopy słupów żelbetowe wylewane, -ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych gr. 24 cm lub wylewane betonowe, -ściany działowe piwnicy murowane z cegły pełnej silikatowej lub pustaków silka gr. 12 cm, -ściany działowe kondygnacji nadziemnych z gazobetonu gr. 12 i 6 cm, -kominy wentylacji grawitacyjnej z typowych kształtek 20/20 z otworem Ø 16 cm obudowany gazobetonem gr. 6 cm, -stropy międzypiętrowe wylewane żelbetowe, -biegi i opoczniki klatek schodowych żelbetowe wylewane, -konstrukcja dachu drewniana krokwiowo - jętkowa z pulpitowymi lukarnami. Konstrukcja oparta na murlatach zakotwionych w podłużnych ścianach budynku oraz na płatwiach 10/20 cm opartych na słupach 10/10 oraz poprzecznych ścianach, strop nad poddaszem, belkowy 10/20 - belki oparte na murlatach oraz płatwiach połączone z krokwiami w trójkątne dźwigary. Wykończenie wewnętrzne -ściany piwnic murowane z bloczków betonowych oraz sufity tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym zatartym na gładko (III klasy) zagruntowane i pomalowane wapnem lub farbą emulsyjną podkładową. Ściany komórek lokatorskich z silikatu - spoiny wypełnione, -ściany wewnętrzne klatek schodowych i mieszkań kondygnacji nadziemnych i poddasza, sufity kondygnacji nadziemnych - tynkowane tynkiem gipsowym zatartym na gładko. Sufit nad poddaszem oraz wszelkie drewniane elementy konstrukcji dachu jak belki, słupy, płatwie, murlaty, krokwie przy lukarnach, zabezpieczyć do stopnia niezapalności farbą np. fobos oraz dwoma warstwami płyt gipsowo - kartonowych o łącznej grubości 2,5 cm. Wszystkie ściany i sufity oraz biegi klatek schodowych malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi na warstwie podkładu. Na klatkach schodowych i w pomieszczeniach łazienek lamperia malowana farbą olejną lub lakierami akrylowymi wodoodpornymi do wysokości 205 cm, -stolarka drzwiowa - do komórek lokatorskich drzwi ażurowe z listew sosnowych 4/5 cm w rozstawie co 5 cm bez futryny z okuciami mocowanymi bezpośrednio w ścianach zamykane na skobel. Drzwi do pomieszczeń technicznych drewniane płycinowe wzmocnione blachą - antywłamaniowe. Stolarka drzwiowa kondygnacji nadziemnych płycinowa drewniana malowana farbami akrylowymi. Drzwi wejściowe do mieszkań antywłamaniowe wzmocnione blachą ze stalowymi futrynami np. typu gerda, -posadzki na klatkach schodowych lastriko wylewane, szlifowane lub płytki gr. 2 cm. W mieszkaniach parkiet barlinecki lub panele. W kuchniach i łazienkach płytki gresowe na kleju, -balustrady klatek schodowych ze stali nierdzewnej lub powlekanej o prętach pionowych w rozstawie max 12 cm, -parapety z lastrika lub konglomeratu. Wykończenie zewnętrzne -dach i boczne trójkątne ścianki lukarn pokryte blachą dachówkową powlekaną na łątach, zabezpieczoną od spodu farbami FOBOS, obróbki z blachy powlekanej, -stolarka okienna plastikowa 4 komorowa, biała szklona szkłem bezpiecznym typu termizol trzyszybowy. Drzwi wejściowe ze ślusarki stalowej ocieplonej ze stalową futryną wzmocnione częściowo oszklone przystosowane do domofonu, -balustrady portfenetrów ze stali nierdzewnej lub powlekanej z wypełnieniami z siatki zgrzewanej o oczku 4/4 cm i szczelinami pionowymi i poziomymi nie większymi niż 12 cm, -daszki nad wejściem z blachy powlekanej T55 na wspornikach i płatewkach z profili stalowych zamkniętych powlekanych mocowanych bezpośrednio do ściany klatki schodowej na kotwy rozprężne, obróbki z blachy powlekanej, -wszystkie ściany zewnętrzne wykończone tynkiem akrylowym wodoodpornym na siatce z włókna szklanego. Obróbki blacharskie dachu, ścian, parapetów,

gzymsów z blachy powlekanej lub ocynkowanej lutowanej na miejscu, rynny i rury spustowe plastikowe, -zетки wentylacyjne piwnicy ukryte w warstwie ocieplającej wyprowadzić (wyloty zabezpieczone gęstą nierdzewną siatką o oczku 0,5 cm). Izolacje Dach ocieplony - skosy, boczne trójkątne ścianki lukarn: -blacha dachówkowa (profil i barwa tak jak w istniejących segmentach CD zrealizowanych w ramach I etapu budowy budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 27 w 2010 r.), -łaty 4/4 cm, -folia osmotyczna, -wełna mineralna nienasiąkliwa pomiędzy krokwiami 20 cm, -paraizolacja z folii P. W., -2 x płyty G. K. - 2,5 cm. Dach nieocieplony: -blacha dachówkowa (profil i barwa tak jak w istniejących segmentach CD zrealizowanych w ramach I etapu budowy budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 27 w 2010 r.), -łaty 4/4 cm, -pustka powietrzna. Strop nad poddaszem: -pomost z desek dwucalowych (wpust plus pióro) wzdłuż stropu szerokości 1m, -folia osmotyczna mocowana do belek, -wełna mineralna nienasiąkliwa pomiędzy belkami 20 cm, -paraizolacja z folii P.W., -2 x płyta G. K. - 2,5 cm. Stropy między piętrowe: -pomieszczenia łazienek i kuchni - gres 2 cm, -pokoje, hole - parkiet barlinecki lub panele podłogowe C4, -szlichta zatarta na gładko zbrojona siatką RABITZA lub włóknem szklanym - 5 cm, -folia przeciw wodna - w pomieszczeniach mokrych 2 razy, -styropian samogasnący ułożony na zakład 3 cm, -strop wylewany zatarty na gładko. Podłoga na gruncie w piwnicy: -szlichta cementowa na siatce RABITZA lub zbrojona włóknem szklanym 5 cm, -2 x izolacja z folii przeciwwodnej termozgrzewalnej, -chudy beton zatarty na gładko 10 cm, -piasek stabilizowany na mokro warstwami 25 cm. Ściany zewnętrzne: -ściany szkieletowe słupowo - ryglowane gr. 24 cm wypełnione bloczkami gazobetonowymi gr. 24 cm (odmiana 400), -ocieplenie ze styropianu samogasnącego przyklejonego do ściany (układany na zakład) mocowany na kotwy plastikowe gr. 12 cm, -tynk akrylowy na siatce z włókna szklanego. Ściany fundamentowe: -na ławach fundamentowych 2 x folia termozgrzewalna wywinięta na ściany fundamentowe, -izolacja pionowa 2 x roztwór asfaltowy typu DYSPERBIT, -od zewnątrz od ław fundamentowych do poziomu $\pm 0,00$ poliuretan gr. 7 cm, -folia kubełkowa, -zaprawa klejowo - cementowa na siatce z włókna szklanego, Instalacje W budynku zaprojektowano następujące instalacje: -odprowadzenie wody opadowej z dachu przez rynny i rury spustowe, -instalacje WOD - KAN, -instalacje centralnego ogrzewania, -instalację elektryczną i oświetleniową, -wentylację grawitacyjną wyprowadzoną na dach blaszanymi wywietrznikami, -instalację domofonową, -instalację odgromową, -instalację przeciwpożarową, -instalację telewizyjną oraz telefoniczną. Wyposażenie dodatkowe: - każdy z lokali mieszkalnych (28 lokali) należy wyposażyć w kuchnie gazowe (propan-butan/gaz ziemny) czteropalnikowe z piekarnikiem elektrycznym (230V) oraz niezbędnym osprzętem, - skrzynki pocztowe (odbiorcze) w kolorze RAL 7035 z trwałym malowaniem numeru dla lokalu (od nr 1 do nr 28), z tym że dla jednego segmentu należy zabezpieczyć zestaw dla 16 lokali (n-ry 1 - 16 klatka A) zaś dla następnego segmentu zestaw dla 12 lokali (n-ry 17 - 28 klatka B)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.40-4, 45.26.22.10-6, 45.26.23.00-4, 45.26.10.00-4, 45.30.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, że wykonawca prowadzi działalność gospodarczą o profilu objętym niniejszym zamówieniem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy składający ofertę są współnikami spółki cywilnej do oferty należy dołączyć kserokopię umowy spółki.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej jednego zadania obejmującego roboty budowlane związane z wykonaniem budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej jak 900 m kw. - z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należyście. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Dysponowanie, w celu wykonania zamówienia: a)1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (Kierownik budowy) o specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b)1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, c)1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami sanitarnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłych. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim zasobem osób posiadających stosowne uprawnienia w celu realizacji przedmiotu zamówienia należy wypełnić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty dołączyć należy: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przyjmuje następujące kryteria dla zmiany umowy: 1) termin realizacji robót ulega przedłużeniu w następujących sytuacjach: a) w przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, b) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, c) zawieszenia robót przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy. 2) wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w następujących przypadkach: a) wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy o wartość robót dodatkowych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.makowmazowiecki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2013 godzina 10:50, miejsce: Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6 (pok. nr 19 - sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

[Powrót do głównej strony](#)