

Załącznik nr 7c do SIWZ – Zestawienie wyposażenia

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość sztuk
1.	Kosz do segregacji śmieci	- z trzema oddzielnymi komorami, oznaczone różnymi kolorami, - pojemność 40 l	10
2.	Kosz na śmieci	- z plastiku, pokryty metalizowaną powierzchnią, - pojemność 5 l	6
3.	Podajnik papieru toaletowego - gigant	- wykonany z metalu, - zamykany na kluczyk, - wymiary pogładowe: szer. x gł. x wys. 250 mm x 216 mm x 254 mm	4
4.	Pojemnik na ręczniki składane z-z	- pojemność do 600 szt. ręczników, - wykonany ze szlachetnej stali kwasoodpornej, - z okienkiem do kontroli ilości, - zamykany na kluczyk, - wymiary pogładowe: szer. x gł. x wys. 261 mm x 133 mm x 342 mm	4
5.	Szczotka WC	- wykonana ze stali INOX, - z możliwością powieszenia na ścianie	4
6.	Dozownik na mydło w płynie	- ze stali INOX, - zamykany na kluczyk, - wymiary pogładowe: szer. x gł. x wys. 120 mm x 135 mm x 210 mm	9
7.	Haczyki podwójne (wieszaki)	- powlekane - chrom	20
8.	Lustro	- szer. x gł. x wys. – 60 cm x 2 cm x 60 cm	7
9.	Kosz zewnętrzny betonowy	- wykonany w technologii betonu płukanego o podstawie kwadratowej, - wyposażony we wkład wykonany z blachy ocynkowanej z popielniczką, - pojemność: 60 l, waga: ok. 120 kg, - wymiary: wys. 72 cm, szer./ dł. 52 cm, - kosz wolnostojący	3
10.	Ławka parkowa z oparciem	- deski: sosnowe, malowane dwukrotnie lakierobejcą, - nogi: rura stalowa ø 42, 4 x 3 mm, ocynkowane, malowane farbami proszkowymi, - długość: 180 cm, - montaż: za pomocą śrub bezpośrednio do podłoża (Wykonawca przygotowuje odpowiednie podłoże do montażu)	2
11.	Kosze do gromadzenia odpadów komunalnych	- pojemniki 240 litrowe wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu z 2 kółkami i klapą, - kolory pojemników: czarny, niebieski, zielony	3
12.	Siedzisko pod prysznic dla osób niepełnosprawnych	- siedzisko przyściennie, - składane, - białe, - szerokość 350 mm, odległość od ściany 335 mm, - materiał plastik ABS	1
13.	Ławka z wieszakami	- zawiera 7 potrójnych wieszaków, - stelaże ławek wykonane z zamkniętych profili stalowych malowane proszkowo, - siedzisko wykonane ze sklejki liściastej 15 mm, - szerokość x wysokość x głębokość – 1500 mm x 1700 mm x 435 mm, - masa około 25 kg	3

14.	Gaśnica proszkowa	- typu GP4X – 4 kg, - wysokość – 420 mm, - średnica zbiornika 150 mm, - ciśnienie robocze 14-16 bar, - aktualne świadectwo dopuszczenia oraz homologacja	2
15.	Szafka do szatni	- typ: szafki szkolne dwupoziomowe (3 skrytki na jednym poziomie), - wykonane z wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego, - drzwi w kształcie prostokąta, - profile tworzą konstrukcję szafki, - szafki na nóżkach, - wysokość całkowita 1800 mm, - szerokość modułu 300/400 mm, - głębokość 490 mm, - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	7
16.	Ławka sportowa	- długości 2,5 m, - wysokość 30 cm, - szerokość siedziska 22 cm, - nogi metalowe, ocynkowane z gumowymi stopkami, - siedzisko – tarcica iglasta (gładkie, zaokrąglone)	10
17.	Stolik	- wymiary: dł. x szer. x wys. 125 cm x 75 cm x 74 cm - drewniany z czterema nogami	3
18.	Krzesło	- szer. x wys. x dł. 54,5 cm x 82 cm x 42 cm, - kolor ciemnoszary, - tkanina z włókna syntetycznego, - stelaż stal lakierowana proszkowo	20
19.	Szafa	- wys. x szer. x gł. 1800 mm x 800 mm x 370 mm, - materiał: płyta melaminowa o grubości 18 mm, - 5 półek, - stopki regulujące wysokość szafy, - krawędzie zabezpieczone obrzeżem o grubości 2 mm,	2
20.	Tabliczki sygnalizacji pożarowej	- drogi ewakuacyjnej, - wykonane z przepisami regulującymi zasady i normy bezpieczeństwa pożarowego	Zgodnie z przepisami
21.	Oświetlenie ewakuacyjne	- wykonać zgodnie z Polskimi Normami	Zgodnie z przepisami
22.	Rolety okienne – plisy (dla wszystkich okien w budynku)	- możliwość dowolnego ułożenia na oknie, - aluminiowy profil górny i dolny, - kolor profilu dopasować do koloru ramy okna, - kolor plisów – jasnobezowy	Wymiary i ilość określić w oparciu o projekt budowlany

Dodatkowo:

- uwzględnić ogrodzenie posesji i urządzenie zieleni:

- rozebranie istniejącego ogrodzenia (elementy metalowe przekazane Zamawiającemu);
- wykonanie uzbrojonego cokołka betonowego (wysokość nad ziemią około 30 cm);
- montaż słupków stalowych powlekanych (wysokość należy dostosować do wysokości cokołka i siatki ogrodzeniowej) koloru czarnego wraz z zaślepkami oraz siatki ogrodzeniowej stalowej ocynkowanej o grubości drutu 3,00 mm, rozmiar oczek 60 mm, wysokość siatki 150 cm – kolor: stalowy;

- montaż dodatkowej furtki wejściowej od zaplecza budynku;
- renowacja istniejącej furtki oraz bramy

Istniejące ogrodzenia ma około 60 mb. Przyjąć docelową wysokość ogrodzenia na poziomie 1,8 m.

- urządzenie trawników (o pow. 300 m kw) oraz dokonanie nowych nasadzeń zieleni zimozielonej (np. tuja, gat. szmaragd, wys. 50 cm, szt. 80 – nasadzenia co 80 cm).